

Roll..Profi

KABELVERLEGUNG

FLEXIPASS



KABELVERLEGUNG

EINFACH CLEVER UM DIE ECKE GEDACHT.

Das innovative Kabelführungssystem vom Roll..Profi.

Bei fast allen Kabelverlegungen ist die Vermeidung von Materialschäden oberstes Gebot, besonders bei empfindlichen Datenkabeln.

Oft wird der Kabelzug durch Kanalkurven und Höhenunterschiede zusätzlich erschwert. Zudem sind marktübliche Umlenkprodukte häufig kompliziert und zeitraubend im Auf- und Abbau. Hier bietet ab jetzt unser FLEXIPASS die optimale Lösung: handlich, flexibel und sofort überall einsetzbar.

Mit seinem ergonomischen und kompakten Design und leichtlaufenden Führungsrollen, sorgt der FLEXIPASS an allen Ecken und Kanten von Kabelkanälen für einen sicheren und präzisen Kabeltransfer.

Verpackt in einer Profitasche besteht das Basis-Set aus drei FLEXIPASS. Dies ermöglicht direkt beim ersten Einsatz ein Höchstmaß an Flexibilität. Darüber hinaus können Sie mit weiteren FLEXIPASS Ihr Kabelführungssystem jederzeit ergänzen.



KABELVERLEGUNG

FLEXIPASS – SCHNELLE UND EINFACHE KABELFÜHRUNG FÜR PROFIS.

Unser FLEXIPASS ist das universelle Kabelführungssystem für Kabelbahnen unterschiedlichster Bauformen. Einsetzbar ist der FLEXIPASS für Leitungen bis zu einem Durchmesser von 38 mm. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Handling von empfindlichen Daten- und Spezialleitungen. Die clevere Anordnung der Laufrollen sorgt für optimale und widerstandsfreie Durchführung und Transport der Kabel.

Mit seinem geringen Eigengewicht von 0,75 kg kommt der FLEXIPASS selbst an leichten Kabelrinnen problemlos zum Einsatz.

So einfach geht's: Positionieren Sie den FLEXIPASS an der Kabeltrasse und fixieren Sie ihn schnell und einfach mit der Einhand-Spannmechanik. Ohne umständliches Verschrauben hält der FLEXIPASS mit seinen gummierten Spannflächen – kein Verrutschen, kein Kippen. Jetzt Kabel einlegen, mit dem Riegel sichern und der FLEXIPASS ist bereit zum Abrollen. Auch das Lösen des FLEXIPASS ist ein Kinderspiel.

So sparen Sie wertvolle Zeit beim Auf- und Abbau des Kabelführungssystems.



Schieben



Spannen



Lösen



Roll..Profi

FLEXIPASS

DER PRAKTISCHE ALLESKÖNNER FÜR SICHERE KABELFÜHRUNG

TECHNISCHE DATEN


max. Kabel Ø	38 mm
max. Klemmweite	48 mm
Eigengewicht	0,74 kg
Breite (breiteste Stelle)	65 mm
Länge	331 – 379 mm
Höhe	148 mm

BESTELL-NR.

FLEXIPASS (Set = 3 Stück) inkl. Tasche	A90229
FLEXIPASS (einzeln)	A9022940

ZUBEHÖR

Standfuß	A9022925
----------	----------



Roll..Profi