

Roll..Profi

KABELTROMMEL ABROLLER

ORIGINAL

ORIGINAL^{XL}

ORIGINAL^{XS}



KABELTROMMELABROLLER

ES KANN NUR EINEN GEBEN.

Das unübertroffene Werkzeug zur leichteren Handhabung von Kabeltrommeln

Seit mehr als 40 Jahren ist das ORIGINAL der Helfer des Handwerkers beim Abrollen von Kabeltrommeln. Für den täglichen Gebrauch haben wir ein Werkzeug in solider Aluminium-Druckguss- und Stranggussqualität konstruiert. Bestückt mit hochwertigen Tragwalzen kennen und schätzen Profis das ORIGINAL aus Herzbrock. Dank dieser über Jahrzehnte gekannten Qualität hält unser ORIGINAL auch den größten Belastungen in Handwerk und Industrie stand – denn es kann nur einen geben!

Die Einfachheit der Umsetzung bestimmt über den Erfolg einer Idee und so ermöglicht die Ausführung des ORIGINAL die Erweiterung der Produktfamilie auf geänderte Anforderungen des Marktes.

Neben dem ORIGINAL erweitern nun das ORIGINAL XL mit extrabreiten Tragwalzen sowie das ORIGINAL XS als kleine Variante die Produktfamilie der Kabeltrommelabroller.

Roll..Profi



**einfach.
besser.
echt!**

KABELTROMMELABROLLER

DAS ORIGINAL – SEIT 1978.

Durch die einfache Verstellung der Tragwalzen mittels Federkernachsen auf Abstand sind Kabeltrommeln in allen Größen bis max. 800 mm Durchmesser abzurollen. Selbstverständlich bietet unser ORIGINAL den maximalen Schutz gegen Verschmutzung und Korrosion durch den Einsatz von geschlossenen Tragwalzenlagern, die den hohen Ansprüchen unserer Kunden genügen!

Einmalig ist die rutschsichere Aufrollrampe unseres ORIGINAL durch die ein Abrutschen der Kabeltrommel beim Aufrollen verhindert wird. Das ergonomische Design mit gratfreien, in allen wesentlichen Bereichen gerundeten Formen schließt

Verletzungen aus. So sind es die kleinen Dinge, die unser ORIGINAL so einzigartig machen – es kann nur einen geben!

Schraubbare GummifüÙe sorgen für perfekte Standfestigkeit des ORIGINAL und ermöglichen leichtes Abrollen auch schwerer Trommeln.

So ist unser ORIGINAL über Jahrzehnte bekannt als völlig wartungsfreies Werkzeug egal ob unsere Kunden ihn im Freien oder im Betrieb nutzen.

einfach.besser.echt!



Eine einfache Verstellung der Tragwalzen durch Federkernachsen.



Ergonomische Ausstattung mit rutschsicherer Aufrollrampe, gratfreie gerundete Form, die Verletzungen ausschließt.



Alle Kabeltrommelabroller werden standardmäßig mit GummifüÙen geliefert. Lenkrollen können separat bestellt werden.

Roll..Profi



**einfach.
besser.
echt!**

ORIGINAL

DAS ORIGINAL – FÜR KABELTROMMELN.

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	200 kg
Walzenabstand	90, 150, 240, 300, 330 mm
Gewicht ohne Lenkrollen	8,3 kg
Max. Trommelbreite	520 mm
Breite x Länge x Höhe	550 x 530 x 100 mm

BESTELL-NR.

ORIGINAL	A90101
----------	--------

ZUBEHÖR

LENKROLLEN (Set = 4 Stück)	A90301
----------------------------	--------



ORIGINAL XL

DAS ORIGINAL – IN BREITER AUSFÜHRUNG.

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	200 kg
Gewicht ohne Lenkrollen	10 kg
Max. Trommelbreite	670 mm
Außenmaße (B x L x H)	710 x 530 x 100 mm

BESTELL-NR.

ORIGINAL XL	A90103
-------------	--------

ZUBEHÖR

LENKROLLEN (Set = 4 Stück)	A90301
----------------------------	--------



ORIGINAL XS

DAS ORIGINAL – IN SCHMALER AUSFÜHRUNG.

TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	200 kg
Gewicht ohne Lenkrollen	4,9 kg
Max. Trommelbreite	220 mm
Außenmaße (B x L x H)	531 x 259 x 114 mm

BESTELL-NR.

ORIGINAL XS	A90104
-------------	--------

ZUBEHÖR

LENKROLLEN (Set = 4 Stück)	A90301
----------------------------	--------



KABELTROMMELABROLLER

DIE LÖSUNG FÜR DEFEKTE TROMMELN – CONTOUR DRAUF UND FERTIG!

Beschädigte Kabeltrommeln sind immer wieder ein Thema, mit dem sich unsere Kunden beschäftigen müssen. Mit dem CONTOUR haben wir für dieses Problem eine einfache Lösung.

Geliefert als Set mit 2 Stück ist der CONTOUR einsetzbar auf Trommeln mit einem maximalen Gewicht von 200 kg und einem Außendurchmesser bis 510 mm. Wie Sie es schon von den anderen Roll..Profi Produkten kennen, ist auch CONTOUR technisch ausgereift und sofort zum Einsatz bereit.

Der unverzichtbare Helfer wurde in bester Qualität für den langfristigen Einsatz konzipiert und wird von unseren Kunden

seit mehr als 20 Jahren eingesetzt. Die leichte Bauweise in schlagfestem Kunststoffspritzguss sichert Ihnen ein robustes Produkt. Der Innen-Spannkern, welcher über eine Hebelmechanik aktiviert wird, garantiert sicheren Halt auf Trommeln aller Art. Lediglich die Spannkraft wird über die Stellschraube dem Einsatzfall angepasst und einen Handgriff später lässt sich die Trommel gewohnt bequem auf unserem ORIGINAL abrollen.

Mit unserem CONTOUR nutzen Sie auch beschädigte Kabel-Trommeln problemlos auf dem seit langem bewährten Roll..Profi ORIGINAL – Sie brauchen keinen neuen Abroller sondern nur eine gute Idee!



Legen Sie je ein CONTOUR-Rad auf die Außenseite der aufgestellten Kabeltrommel. Legen Sie nun den Hebel um, dadurch wird der Innen-Spannkern aktiviert und das CONTOUR-Rad sitzt fest auf der Trommel.

Roll..Profi



**einfach.
besser.
echt!**



CONTOUR

DAS SICHERE RAD FÜR BESCHÄDIGTE KABELTROMMELN.

TECHNISCHE DATEN

Max. Trommelgewicht	200 kg
Max. Trommel Ø	510 mm
Spannbereich Innen-Spannkern	55 – 62 mm

BESTELL-NR.

CONTOUR (Set = 2 Stück)	A90501
-------------------------	--------

ZUBEHÖR

Innen-Spannkern groß Ø 79 mm (Set = 2 Stück)	A9050112
Spannbereich Innen-Spannkern	79 – 94 mm

